

### Clinical trial MMR-Oka 047

Cari colleghi, ecco alcuni dettagli della sperimentazione in oggetto.

I soggetti arruolabili sono bambini di età compresa fra 15 mesi e 71 mesi che abbiano già avuto somministrate una dose di MPR ed una di Varicella:

L'intervallo minimo dalla somministrazione del vaccino in sperimentazione è 6 settimane. Considerato che obiettivo primario della sperimentazione è la valutazione dell'immunogenicità del vaccino, sono previsti due prelievi di 4cc. di sangue da eseguirsi il primo contemporaneamente alla vaccinazione ed il secondo a distanza di circa 50 giorni.

E' ovviamente prevista l'acquisizione del consenso informato da parte di ambedue i genitori.

Per favorire l'arruolamento dei bambini prevediamo di stabilire telefonicamente (095-2540108: rispondono le colleghe Melina Scavo o Silvana Lo Grande) degli appuntamenti con i genitori. La somministrazione del vaccino dovrà avvenire necessariamente nei locali dell'ambulatorio di Corso Italia 234 per esigenze legate al deposito dei vaccini, che deve avvenire in un luogo ben definito, ed alle necessità di estrazione per via telematica della fiala da somministrare.

Non abbiamo molto tempo a disposizione l'arruolamento dovrà concludersi entro il 15 luglio.

Vi ringrazio per la disponibilità.

Mario Cuccia